



ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี  
ลักษณะที่ ๕๘  
ระบบการยิงปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
(ฉบับที่ ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๘ ระบบการยิงปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บทที่ ๗ หลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้แบบสัญชาตญาณ (ไอ.พี.ที.) INSTINCTIVE PISTOLS TRAINING (I.P.T.) บทที่ ๙ หลักสูตรการฝึกยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน บทที่ ๑๑ หลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน BASIC SHOOTING COURSE (B.S.C.) ของตำรวจภูธรภาค ๔ และบทที่ ๑๒ หลักสูตรการฝึกยิงปืนพกต่อสู้ของตำรวจภูธรภาค ๔ COMBAT COURSE OF PROVINCIAL POLICE REGION 4 เพื่อให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และชัดเจนยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในบทที่ ๗ หลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้แบบสัญชาตญาณ (ไอ.พี.ที.) INSTINCTIVE PISTOLS TRAINING (I.P.T.) บทที่ ๙ หลักสูตรการฝึกยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน บทที่ ๑๑ หลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน BASIC SHOOTING COURSE (B.S.C.) ของตำรวจภูธรภาค ๔ และบทที่ ๑๒ หลักสูตรการฝึกยิงปืนพกต่อสู้ของตำรวจภูธรภาค ๔ COMBAT COURSE OF PROVINCIAL POLICE REGION 4 ของลักษณะที่ ๕๘ ระบบการยิงปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แห่งประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี และให้ใช้ความที่แนบท้ายระเบียบนี้แทน

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลตำรวจเอก

( จักรทิพย์ ชัยจินดา )

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

## ลักษณะที่ ๕๘

### ระบบการยิงปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#### บทที่ ๗

#### หลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้แบบสัญชาตญาณ (ไอ.พี.ที.)

#### INSTINCTIVE PISTOLS TRAINING (I.P.T.)

หลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้แบบสัญชาตญาณ (ไอ.พี.ที.) เป็นหลักสูตรการฝึกยิงปืนพก โดยสัญชาตญาณในการต่อสู้ เพื่อฝึกให้ข้าราชการตำรวจยิงปืนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ มีความปลอดภัยทั้งผู้ยิง ผู้ร่วมงาน และประชาชนเมื่อเผชิญเหตุวิกฤต โดยมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการยิง ดังนี้

#### ข้อ ๑ อาวุธปืน

๑.๑ ปืนพกลูกม่ ขนาด .๓๘ นิ้ว หรือ .๓๕๗ นิ้ว มีความยาวลำกล้องปืนไม่เกิน ๔ นิ้ว น้ำหนักปืนแบบไม่จ้งนบกปืนไม่น้อยกว่า ๕.๕ ปอนด์

๑.๒ ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร ๑๐ มิลลิเมตร หรือ ๑๑ มิลลิเมตร มีความยาวลำกล้องปืนไม่เกิน ๕.๕ นิ้ว น้ำหนักปืนแบบจ้งนบกปืนไม่น้อยกว่า ๓.๕ ปอนด์

อาวุธปืนทุกประเภทเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ลำกล้องปืนไม่มีการเจาะรูเพื่อลดแรงสะบัด ไม่ติดตั้งเครื่องช่วยเล็งหรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ

#### ข้อ ๒ กระสุนปืน

๒.๑ ปืนพกลูกม่ ใช้กระสุนปืนขนาด .๓๘ นิ้ว หรือ .๓๕๗ นิ้ว จำนวน ๕๐ นัด

๒.๒ ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ใช้กระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร ๑๐ มิลลิเมตร หรือ ๑๑ มิลลิเมตร จำนวน ๕๐ นัด

#### ข้อ ๓ ชองปืน

ชองปืนชนิดพกนอกหุ้มโกร่งไกปืน สำหรับใช้กับเครื่องแบบคาดติดเข็มขัด ห้ามใช้ชองปืน คาดต่ำกว่าแนวเข็มขัดชนิดผูกติดขา ชองเปลือย หรือมองเห็นลำกล้องปืน

#### ข้อ ๔ เป้าปืน

๔.๑ เป้าหุ่นเงาคน จำนวน ๑ แผ่น มีรูปร่างลักษณะคล้ายคนครึ่งตัว มีความสูง ตั้งแต่ศีรษะถึงเอว ๒๗ นิ้ว มีความกว้างตั้งแต่แขนขวาถึงแขนซ้าย ๒๔ นิ้ว แขนขวาของเป้าหุ่นทำทำชักปืน แขนซ้ายปล่อยห้อย บริเวณกลางลำตัวมีวงกลมซ้อนกัน ๓ วง วงในสุดมีตัวอักษร X มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว วงกลางมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ นิ้ว วงนอกสุดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว มีพื้นที่อักษร ต มีค่าคะแนน ๑๐ คะแนน และบริเวณนอกลำตัวมีพื้นที่อักษร พ มีค่าคะแนน ๕ คะแนน พื้นที่ทั้งสองมีเส้นแบ่งคะแนน ใช้สำหรับขั้นตอนการยิงเป้าหุ่นเงาคน

๔.๒ เป้ารูปวงรี จำนวน ๑ แผ่น มีความกว้าง ๕ นิ้ว สูง ๗ นิ้ว

ลักษณะของเป้าป็นตาม ๔.๑ และ ๔.๒ ตามแบบท้ายบพนี้

ข้อ ๕ ลักษณะของสนาม

สนามต้องมีระยะยิงอย่างน้อย ๒๕ หลา แต่ละช่องยิงห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ หลา กำหนดระยะยิงที่ ๒๕ หลา ๒๐ หลา ๑๕ หลา ๑๐ หลา และ ๗ หลา

ข้อ ๖ ท่าทางการยิง

๖.๑ ปืนพกลูกไม้

๖.๑.๑ ท่าทางการยิงปืนอยู่กับที่

ผู้ยิงต้องยิงในท่ายืนยิง การยืนให้วางเท้าขนานกันห่างกันประมาณ ๑ ช่วงไหล่ ปลายเท้าเหลื่อมล้ำกันได้ไม่เกิน ๑ ฝ่ามือ และไม่ล้ำแนวยิง ผู้ยิงใช้มือที่ถนัดชักอาวุธปืนออกจากซอง ยกปืนขึ้นในระดับสายตา ลำกล้องปืนชี้ไปยังเป้า ดันปืนไปข้างหน้า มือที่ไม่ถนัดประคองปืนตั้งเข้ามาหาตัว แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง เล็งศูนย์ปืนให้ชัดเจน ยิงแบบไม่จ้างนก

๖.๑.๒ ท่าทางการเคลื่อนที่ไปที่ระยะยิงและท่าทางการยิงปืน

เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มยิง ผู้ยิงเคลื่อนที่ไปด้านหน้าพร้อมกับใช้มือที่ถนัดจับด้ามปืน นิ้วอยู่นอกโกร่งโกป็น เมื่อถึงระยะยิงให้ผู้ยิงปฏิบัติตามท่าทางการยืนยิงปืนอยู่กับที่

๖.๒ ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ

ผู้ยิงปฏิบัติเช่นเดียวกับท่ายืนยิงปืนอยู่กับที่และท่าทางการเคลื่อนที่ไปที่ระยะยิงของปืนพกลูกไม้ ท่าทางการยิงของปืนพกกึ่งอัตโนมัติแตกต่างกันที่ก่อนยิงให้ใช้มือที่ไม่ถนัดดึงลำเลื่อนปืนเพื่อให้กระสุนเข้ารังเพลิง ขณะดึงลำเลื่อนปืนให้ยกปืนขึ้นอยู่ในระดับอกหรือไหล่

ข้อ ๗ ขั้นตอนการฝึกและวิธีการยิง

๗.๑ การยิงปืนพกต่อสู้แบบสัญญาณ (ไอ.พี.ที.) แบ่งเป็น ๒ ภาค

๗.๑.๑ ภาคทฤษฎี เป็นการฝึกให้รู้จักกฎแห่งความปลอดภัย การใช้อาวุธปืน การจับปืน การเล็ง การลั่นไก ท่าทางการยิง การบรรจุกระสุนปืน การเลิกบรรจุ การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง กฎ กติกา และวิธีการยิง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง

๗.๑.๒ ภาคปฏิบัติ เป็นการยิงด้วยกระสุนปืนหลังจากภาคทฤษฎี แบ่งการยิงออกเป็น ๑๐ ขั้นตอน ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ยิงยืนที่ระยะ ๒๕ หลา เคลื่อนที่ไปหยุดที่ระยะ ๒๐ หลา ยืนยิง กระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ใช้เวลา ๕ วินาที

ขั้นตอนที่ ๒ ผู้ยิงยืนยิงที่ระยะ ๒๐ หลา กระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ใช้เวลา ๔ วินาที

ขั้นตอนที่ ๓ ผู้ยิงยืนที่ระยะ ๒๐ หลา เคลื่อนที่ไปหยุดที่ระยะ ๑๕ หลา ยืนยิง กระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ใช้เวลา ๕ วินาที

ขั้นตอนที่ ๔ ผู้ยิงยืนยิงที่ระยะ ๑๕ หลา กระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ใช้เวลา ๔ วินาที

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้ยิงยืนที่ระยะ ๑๕ หลา เคลื่อนที่ไปหยุดที่ระยะ ๑๐ หลา ยืนยิง กระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ใช้เวลา ๔ วินาที

ขั้นตอนที่ ๖ ผู้ยิงยืนยิงที่ระยะ ๑๐ หลา กระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ใช้เวลา ๓ วินาที

ขั้นตอนที่ ๗ ผู้ยิงยืนที่ระยะ ๑๐ หลา เคลื่อนที่ไปหยุดที่ระยะ ๗ หลา ยืนยิง กระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ใช้เวลา ๔ วินาที

ขั้นตอนที่ ๘ ผู้ยิงยืนยิงที่ระยะ ๗ หลา กระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ใช้เวลา ๓ วินาที

ขั้นตอนที่ ๑ - ๘ ผู้ยิงยิงเป้าหุ่นเงาคน

ขั้นตอนที่ ๙ ผู้ยิงยืนยิงที่ระยะ ๗ หลา กระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ใช้เวลา ๓ วินาที

ขั้นตอนที่ ๑๐ ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๙

ขั้นตอนที่ ๙ - ๑๐ ผู้ยิงยิงเป้ารูปวงรี

๗.๒ การยิงปืนพกต่อสู้แบบสัญญาณตาม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทปืนพกลูกไม่ และประเภทปืนพกกึ่งอัตโนมัติ มีวิธีการยิงแต่ละประเภท ดังนี้

๗.๒.๑ วิธีการยิงประเภทปืนพกลูกไม่

ขั้นตอนที่ ๑

ผู้ยิง ยืนรอฟังคำสั่งที่ระยะ ๒๕ หลา อาวุธปืนอยู่ในของ กระสุนปืนอยู่ในกระเป๋าข้างทางด้านขวาจำนวน ๕๐ นัด

ผู้ควบคุมการยิง สั่ง “ตรวจอาวุธ”

ผู้ยิง ชักอาวุธปืนออกจากซอง ตรวจอาวุธปืนตามแบบฝึก เสร็จแล้วเก็บปืนใส่ซอง

ผู้ควบคุมการยิง สั่ง “๕ นัด บรรจ”

ผู้ยิง ชักอาวุธปืนออกจากซอง บรรจกระสุนปืนจำนวน ๕ นัด บรรจเสร็จเก็บปืนใส่ซอง

ผู้ควบคุมการยิง สั่ง “ต่อไปเป็นการเคลื่อนที่ไปหยุดยิง กระสุนปืน ๕ นัด ใช้เวลา ๕ วินาที” และสั่งตรวจความพร้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการยิง “แนวยิง ช้ายพร้อม ขวาพร้อม ทุกคนพร้อม” ผู้ควบคุมช่องยิงตรวจความพร้อมของผู้ยิงอีกครั้ง ถ้าขัดข้องหรือไม่พร้อม แจ้งให้ผู้ควบคุมการยิงทราบและแก้ไขให้เรียบร้อย เมื่อผู้ควบคุมการยิงเห็นว่าเรียบร้อย ก็ให้สั่ง “เตรียมตัว ระวัง” และให้สัญญาณเริ่มยิง

ผู้ยิง เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มยิง เคลื่อนที่ไปหยุดที่ระยะ ๒๐ หลา ชักอาวุธปืนออกจากซอง ปฏิบัติตาม ๖.๑.๑ ยิงภายในเวลาที่กำหนด เสร็จแล้วเก็บปืนใส่ซอง รอฟังคำสั่งจากผู้ควบคุมการยิงต่อไป

#### ขั้นตอนที่ ๒

ผู้ควบคุมการยิง สั่ง “๕ นัด บรรจุ”

ผู้ยิง ชักอาวุธปืนออกจากซอง เทปลอกกระสุนปืนออก บรรจุกระสุนปืนจำนวน ๕ นัด บรรจุเสร็จเก็บปืนใส่ซอง

ผู้ควบคุมการยิง สั่ง “ต่อไปเป็นการยืนยิงอยู่กับที่ กระสุนปืน ๕ นัด ใช้เวลา ๔ วินาที” และสั่งตรวจความพร้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการยิง “แนวยิง ซ้ายพร้อม ขวาพร้อม ทุกคนพร้อม” ผู้ควบคุมช่องยิงตรวจความพร้อมของผู้ยิงอีกครั้ง ถ้าขัดข้องหรือไม่พร้อม แจ้งให้ผู้ควบคุมการยิงทราบและแก้ไขให้เรียบร้อย เมื่อผู้ควบคุมการยิงเห็นว่าเรียบร้อย ก็ให้สั่ง “เตรียมตัว ระวัง” และให้สัญญาณเริ่มยิง

ผู้ยิง เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มยิง ชักอาวุธปืนออกจากซอง ปฏิบัติตาม ๖.๑.๑ ยิงภายในเวลาที่กำหนด ยิงเสร็จเก็บปืนใส่ซอง รอฟังคำสั่งจากผู้ควบคุมการยิงต่อไป

ขั้นตอนที่ ๓ ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๑ แตกต่างกันที่ผู้ยิงยืนที่ระยะ ๒๐ หลา เคลื่อนที่ไปหยุดยิงที่ระยะ ๑๕ หลา

ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๒ แตกต่างกันที่ผู้ยิงยืนยิงที่ระยะ ๑๕ หลา

ขั้นตอนที่ ๕ ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๑ แตกต่างกันที่ผู้ยิงยืนที่ระยะ ๑๕ หลา เคลื่อนที่ไปหยุดยิงที่ระยะ ๑๐ หลา

ขั้นตอนที่ ๖ ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๒ แตกต่างกันที่ผู้ยิงยืนยิงที่ระยะ ๑๐ หลา ใช้เวลา ๓ วินาที

ขั้นตอนที่ ๗ ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๕ แตกต่างกันที่ผู้ยิงยืนที่ระยะ ๑๐ หลา เคลื่อนที่ไปหยุดยิงที่ระยะ ๗ หลา

ขั้นตอนที่ ๘ ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๖ แตกต่างกันที่ผู้ยิงยืนยิงที่ระยะ ๗ หลา

ขั้นตอนที่ ๙ ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๘ แตกต่างกันที่ผู้ยิงยิงเป้ารูปวงรี

ขั้นตอนที่ ๑๐ ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๙

ผู้ควบคุมการยิง สั่ง “เลิกบรรจุ” พร้อม “ตรวจอาวุธ”

ผู้ยิง ชักอาวุธปืนออกจากซอง เปิดลูกโม้ เทปลอกกระสุนปืนออก ตรวจสอบอาวุธปืนตามแบบฝึกว่าไม่มีกระสุนปืนหลงเหลืออยู่ เสร็จแล้วเก็บปืนใส่ซอง

๗.๒.๒ วิธีการยิงประเภทปืนพกกึ่งอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ ๑

ผู้ยิง ยืนรอฟังคำสั่งที่ระยะ ๒๕ หลา อาวุธปืนอยู่ในซอง กระสุนปืนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านขวาจำนวน ๕๐ นัด พร้อมซองกระสุนปืน

ผู้ควบคุมการยิง สั่ง “ตรวจอาวุธ”

ผู้ยิง ชักอาวุธปืนออกจากซอง ตรวจอาวุธปืนตามแบบฝึก ลदनกปืน เสร็จแล้วเก็บปืนใส่ซอง

ผู้ควบคุมการยิง สั่ง “บรรจุกระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ใส่ซอง กระสุนปืน”

ผู้ยิง บรรจุกระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ใส่ซองกระสุนปืน

ผู้ควบคุมการยิง สั่ง “บรรจุซองกระสุนปืนใส่ตัวปืน”

ผู้ยิง ชักอาวุธปืนออกจากซอง บรรจุซองกระสุนปืนใส่ตัวปืน ไม่ต้องดึงลำเลื่อนปืน เสร็จแล้วเก็บปืนใส่ซอง

ผู้ควบคุมการยิง สั่ง “ต่อไปเป็นการเคลื่อนที่ไปหยุดยิง กระสุนปืน จำนวน ๕ นัด ใช้เวลา ๕ วินาที” และสั่งตรวจความพร้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการยิง “แนวยิง ช้ายพร้อม ขวาพร้อม ทุกคนพร้อม” ผู้ควบคุมช่องยิงตรวจความพร้อมของผู้ยิงอีกครั้ง ถ้าขัดข้องหรือไม่พร้อม แจ้งให้ผู้ควบคุมการยิงทราบและแก้ไขให้เรียบร้อย เมื่อผู้ควบคุมการยิงเห็นว่าเรียบร้อย ก็ให้สั่ง “เตรียมตัว ระวัง” และให้สัญญาณเริ่มยิง

ผู้ยิง เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มยิง เคลื่อนที่ไปหยุดที่ระยะ ๒๐ หลา ชักอาวุธปืนออกจากซอง ปฏิบัติตาม ๖.๒ ยิงภายในเวลาที่กำหนด เสร็จแล้วเก็บปืนใส่ซอง รอฟังคำสั่ง จากผู้ควบคุมการยิงต่อไป

ขั้นตอนที่ ๒

ผู้ควบคุมการยิง สั่ง “ตรวจอาวุธ”

ผู้ยิง ชักอาวุธปืนออกจากซอง ตรวจอาวุธปืนตามแบบฝึก ลदनกปืน เสร็จแล้วเก็บปืนใส่ซอง

ผู้ควบคุมการยิง สั่ง “บรรจุกระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ใส่ซอง กระสุนปืน”

ผู้ยิง บรรจุกระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ใส่ซองกระสุนปืน

ผู้ควบคุมการยิง สั่ง “บรรจุซองกระสุนปืนใส่ตัวปืน”

ผู้ยิง ชักอาวุธปืนออกจากซอง บรรจุซองกระสุนปืนใส่ตัวปืน ไม่ต้องดึงลำเลื่อนปืน เสร็จแล้วเก็บปืนใส่ซอง

**ผู้ควบคุมการยิง** สั่ง “ต่อไปเป็นการยิงยิงอยู่กับที่ กระสุนปืน จำนวน ๕ นัด ใช้เวลา ๔ วินาที ” และสั่งตรวจความพร้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการยิง “แนวยิง ช้ายพร้อม ขวาพร้อม ทุกคนพร้อม” ผู้ควบคุมช่องยิงตรวจความพร้อมของผู้ยิงอีกครั้ง ถ้าขัดข้องหรือไม่พร้อม แจ้งให้ผู้ควบคุมการยิงทราบและแก้ไขให้เรียบร้อย เมื่อผู้ควบคุมการยิงเห็นว่าเรียบร้อย ก็ให้สั่ง “เตรียมตัว ระวัง” และให้สัญญาณเริ่มยิง

**ผู้ยิง** เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มยิง ชักอาวุธปืนออกจากซอง ปฏิบัติตาม ๖.๒ ยิงภายในเวลาที่กำหนด เสร็จแล้วเก็บปืนใส่ซอง รอฟังคำสั่งจากผู้ควบคุมการยิงต่อไป

**ขั้นตอนที่ ๓** ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๑ แตกต่างกันที่ผู้ยิง ยิงที่ระยะ ๒๐ หลา เคลื่อนที่ไปหยุดยิงที่ระยะ ๑๕ หลา

**ขั้นตอนที่ ๔** ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๒ แตกต่างกันที่ผู้ยิง ยิงที่ระยะ ๑๕ หลา

**ขั้นตอนที่ ๕** ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๑ แตกต่างกันที่ผู้ยิง ยิงที่ระยะ ๑๕ หลา เคลื่อนที่ไปหยุดยิงที่ระยะ ๑๐ หลา ใช้เวลา ๔ วินาที

**ขั้นตอนที่ ๖** ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๒ แตกต่างกันที่ผู้ยิง ยิงที่ระยะ ๑๐ หลา ใช้เวลา ๓ วินาที

**ขั้นตอนที่ ๗** ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๕ แตกต่างกันที่ผู้ยิง ยิงที่ระยะ ๑๐ หลา เคลื่อนที่ไปหยุดยิงที่ระยะ ๗ หลา

**ขั้นตอนที่ ๘** ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๖ แตกต่างกันที่ผู้ยิง ยิงที่ระยะ ๗ หลา

**ขั้นตอนที่ ๙** ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๘ แตกต่างกันที่ผู้ยิง ยิงเป้ารูปวงรี

**ขั้นตอนที่ ๑๐** ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๙

**ผู้ควบคุมการยิง** สั่ง “ตรวจอาวุธ”

**ผู้ยิง** ชักอาวุธปืนออกจากซอง ตรวจอาวุธปืนตามแบบฝึก เสร็จแล้วเก็บปืนใส่ซอง

ข้อ ๘ กฎการยิงปืนพกต่อสู้แบบสัญญาณ (ไอ.พี.ที.)

๘.๑ ก่อนยิงจะต้องเขียนยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล สังกัด และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดลงบนแผ่นเป้า กรณีฝ่าฝืนถือเป็นโมฆะ

๘.๒ ห้ามทำตำหนิ จุดเล็ง หรือเครื่องหมายใด ๆ บนแผ่นเป้า กรณีฝ่าฝืนถือเป็นโมฆะ

๘.๓ สำหรับผู้ที่จะใช้อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติยิงในหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้แบบ  
สัญชาติญาณ (ไอ.พี.ที.) จะต้องผ่านการยิงปืนพกลูกโมโนในหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้แบบสัญชาติญาณ  
(ไอ.พี.ที.) มาก่อน โดยมีเกณฑ์ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

๘.๔ ห้ามผู้ยิงบรรจุกระสุนปืนก่อนที่จะได้รับคำสั่งให้บรรจุ

๘.๕ บรรจุกระสุนปืนครั้งละ ๕ นัด ห้ามบรรจุเกินกว่าที่กำหนด ฝ่าฝืนตัดนัดละ  
๑๐ คะแนน

๘.๖ ห้ามจับปืนหรือเคลื่อนที่ก่อนสัญญาณเริ่มยิง ฝ่าฝืนตัด ๕๐ คะแนน

๘.๗ ขณะเคลื่อนที่ห้ามนำปืนออกจากซองปืน ฝ่าฝืนตัด ๕๐ คะแนน ถ้าฝ่าฝืน  
เป็นครั้งที่ ๒ ถือว่าเป็นอันตรายต่อตนเองและบุคคลอื่นให้ยุติการยิง

๘.๘ ห้ามยิงง่านกปืน ยิงหรือขึ้นนกปืน ฝ่าฝืนตัดนัดละ ๑๐ คะแนน

๘.๙ ห้ามยิงหลังสัญญาณหยุดยิง ฝ่าฝืนตัดนัดละ ๑๐ คะแนน

๘.๑๐ ห้ามเคลื่อนที่ล้ำแนวที่กำหนด ฝ่าฝืนตัดนัดละ ๑๐ คะแนน

๘.๑๑ ให้ยิงในท่าทางที่กำหนด ฝ่าฝืนตัดนัดละ ๑๐ คะแนน

๘.๑๒ อนุญาตให้ผู้ยิงนำกระสุนปืนเข้าไปในช่องยิงได้จำนวน ๕๐ นัดเท่านั้น  
ตรวจกระสุนปืนให้ครบก่อนเข้ายิง หากตรวจพบจำนวนกระสุนปืนเกินกว่าที่กำหนดให้เป็นโมฆะ

๘.๑๓ เมื่อเริ่มยิงกระสุนปืนไม่ครบ ด้าน หรือชำรุด ไม่ว่าจะเป็เพราะกระสุนปืน  
หรืออาวุธปืนถือว่าหมดสิทธิ์ในนัดนั้น ไม่มีการเปลี่ยนทดแทนทั้งกระสุนปืนและอาวุธปืน รวมทั้งไม่มีการ  
ต่อเวลา

๘.๑๔ อาวุธปืนขัดข้องให้แก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ไม่มีการต่อเวลาและไม่มี  
การเปลี่ยนอาวุธปืนขณะยิง

๘.๑๕ ถ้าผู้ยิงอยู่ในอาคารหรือมีลักษณะที่ผู้ควบคุมการยิงเห็นว่าไม่ปลอดภัย  
สำหรับผู้เข้ายิงและบุคคลอื่น สามารถให้ออกจากการยิงได้

๘.๑๖ ผู้ใดไม่เชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของผู้ควบคุมการยิง  
ผู้ควบคุมการยิงมีอำนาจสั่งให้ผู้ผู้นั้นออกไปนอกบริเวณสนามยิงปืนได้ทันที

๘.๑๗ ในการยิงด้วยปืนพกกึ่งอัตโนมัติ เมื่อมีการตรวจอาวุธปืนแล้วต้องลดนกปืน  
ทุกครั้ง

๘.๑๘ การตัดสินใจของผู้ควบคุมการยิงให้ถือเป็นยุติ

ข้อ ๙ การนับคะแนน

๙.๑ เป้าหุ่นเงาคนบริเวณพื้นที่อักษร ต เท่ากับ ๑๐ คะแนน และบริเวณพื้นที่  
อักษร พ เท่ากับ ๕ คะแนน

๙.๒ การนับคะแนนให้นับคะแนนตามเส้นเขตที่แบ่งไว้ในเป้า รอยกระสุนปืน  
ต้องตัดเส้นแบ่งเขตเป้าขาดให้ถือค่าคะแนนตามบริเวณคะแนนที่สูงกว่า



๙.๓ เป่ารูปวงรีเท่ากับ ๑๐ คะแนน

๙.๔ ห้ามแตะต้องหรือสัมผัสรอยกระสุนปืนบนแผ่นเป้า ตรวจสอบพบ  
ถือเป็นโมฆะ

๙.๕ การนับคะแนนให้นับคะแนนตามรอยกระสุนปืนที่ปรากฏอยู่ในเป้า โดย  
คะแนนทั้งสองเป้ารวมกัน ๕๐๐ คะแนน

เป้าหุ่นเงาคน คะแนนเต็ม ๔๐๐ คะแนน

เป้ารูปวงรี คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๙.๖ กรณีรอยกระสุนปืนเกินอยู่ในเป้า

๙.๖.๑ ตรวจสอบรอยกระสุนปืนจากเป้าทางซ้ายและขวา ถ้ามี  
รอยกระสุนปืนในเป้าของทางซ้ายหรือขวาไม่ครบ ให้ตัดคะแนนของรอยกระสุนปืนที่ได้คะแนนต่ำสุด  
ที่ปรากฏในเป้าที่เกินออกไป

๙.๖.๒ ถ้าตรวจสอบรอยกระสุนปืนจากเป้าทางซ้ายและขวาแล้ว ปรากฏ  
ว่ามีรอยกระสุนปืนของเป้าทางซ้ายและขวาคบ ให้ตัดคะแนนสูงสุดของรอยกระสุนปืนที่เกินออกไป

ข้อ ๑๐ เครื่องหมายแม่นยำปืนมี ๒ ประเภท แต่ละประเภทแบ่งออกเป็น ๕ ชั้น มีลักษณะ  
ดังนี้

๑๐.๑ ประเภทปืนพกลูกไม่

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกขอบ มีขนาดกว้าง ๒.๒ เซนติเมตร  
ยาว ๒.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑๕ เซนติเมตร ตรงกลางเครื่องหมายประกอบด้วยรูปพระแสงดาบเขนและโล่  
ตรงกลางรูปพระแสงดาบเขนและโล่เป็นรูปหุ่นเงาคนจำลองลงยาสีดำทับด้วยรูปจำลองปืนพกลูกไม่  
ขนาดเล็กพองามอยู่ตรงกลาง ปากกระบอกปืนหันออกจากลำตัวของผู้ที่ประดับเครื่องหมาย สีของ  
เครื่องหมายแตกต่างกัน ดังนี้

ชั้นเยี่ยม สีของพื้น เครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล่ รูปจำลอง  
ปืนพกลูกไม่ เป็นสีทอง รูปหุ่นเงาคนจำลองลงยาสีแดง

ชั้นที่ ๑ สีของเครื่องหมายเป็นสีทอง

ชั้นที่ ๒ สีของเครื่องหมายเป็นสีเงิน

ชั้นที่ ๓ สีของเครื่องหมายเป็นสีทองแดง

ชั้นกิตติมศักดิ์มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายแม่นยำปืนชั้นเยี่ยม แตกต่าง  
ที่พื้นของเครื่องหมายลงยาสีแดง

๑๐.๒ ประเภทปืนพกกึ่งอัตโนมัติ

มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายแม่นยำปืนประเภทปืนพกลูกไม่ แตกต่างที่  
รูปจำลองปืนเป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติ

ลักษณะเครื่องหมายแม่นยำปืนแต่ละประเภทตามแบบท้ายบทนี้